



TECSOM EVOLUTION


Made in france




00201 > Rho 26,7%



00182 > Rho 24,1%



00039 > Rho 5,5%




00130 > Rho 21,5%




00204 > Rho 14,7%



00411 > Rho 7,1%



00230 > Rho 18,7%



00039 > Rho 5,5%




00182 > Rho 24,1%





00039 > Rho 5,5%



00204 > Rho 14,7%




00201 > Rho 26,5%




00310 > Rho 11,8%



00039 > Rho 7,3%



00204 > Rho 16,5%



00049 > Rho 7,8%




00145 > Rho 5,4%



00310 > Rho 11,8%



00204 > Rho 16,5%





00204 > Rho 16,5%



00201 > Rho 26,5%







00201 > Rho 24,5%



00310 > Rho 11,6%




00144 > Rho 4,8%



00144 > Rho 4,8%



00310 > Rho 11,6%








00310 > Rho 11,6%




00310 > Rho 13,6%




00204 > Rho 14,2%




00411 > Rho 7,6%




00049 > Rho 6,6%



00145 > Rho 6,1%



00195 > Rho 7,6%




00145 > Rho 6,1%



00310 > Rho 13,6%




00201 > Rho 29,9%




00310 > Rho 14,3%




00171 > Rho 28,0%




00144 > Rho 6,2%



00145 > Rho 7,1%



00145 > Rho 7,1%



00171 > Rho 28,0%


Caractéristiques	Tecsom Evolution
Origine	France
Composition fil – Yarn	100% Polyamide teint masse – 100% Solution dyed Polyamide
Nature de l'envers – Backing	PVC 100% recyclé – 100% recycled PVC
Poids de fil – Weight of yarn	730 g/m ²
Epaisseur – Thickness	6,8 mm
Masse totale – Total weight	4419 g/m ²
Matière recyclée – Recycled material	35,0% (+ 31,0% de matières naturelles / + 31,0% of natural materials)
Résistance Feu – Fire rating	BflS ₁
Bruit de choc – Impact noise reduction	$\Delta L_{(w)}$ 24 dB
Absorption	α_w = 0,15 (H)
Stabilité dimensionnelle – Dimensional stab.	≤ 0,10%
Résistance des couleurs – Colour fastness	7/8
Propriété électrostatique – Electrostatic res.	~10 ¹⁰ Ω
Environnement – Environment	BRE – LEED - HQE

En quelques mots / In a few words...

Fabrication française (Sedan, Ardennes) / French production



- * Utilisation de fils teintés dans la masse / Use of solution dyed yarns.
- * Envers PVC avec voile de verre – Meilleure stabilité dimensionnelle du marché / Recycled PVC backing – Best dimensional stability of the market
- * Invisibilité des joints – Grande résistance au trafic / No seem visibility – High resistance to traffic
- * Facilité de pose et d'entretien / Easy to install and maintain
- * Processus de fabrication respectueux de l'environnement / Eco friendly process of production



LEED



Répond à la démarche

HQE

