




TecSOM

TECSOM 4700 ELEGANCE


Made in france



00034 > Rho 13,1%



00039 > Rho 5,0%




00149 > Rho 1,7%



00063 > Rho 21,7%




00047 > Rho 9,7%



00029 > Rho 3,2%





00149 > Rho 1,7%





00063 > Rho 21,7%

Caractéristiques	Tecsom 4700 Elegance
Origine	France
Composition fil – Yarn	100% Polyamide teint masse – 100% Solution dyed Polyamide
Nature de l'envers – Backing	PVC 100% recyclé – 100% recycled PVC
Poids de fil – Weight of yarn	700 g/m ²
Epaisseur – Thickness	7,8 mm
Masse totale – Total weight	4480 g/m ²
Matière recyclée – Recycled material	39,0% (+ 31,0% de matières naturelles / + 31,0 of natural materials)
Résistance Feu – Fire rating	B _f S ₁
Bruit de choc – Impact noise reduction	$\Delta L_{(w)}$ 25 dB
Absorption	$\alpha_w = 0,20$ (H)
Stabilité dimensionnelle – Dimensional stab.	≤ 0,10%
Résistance des couleurs – Colour fastness	7/8
Résistance électrostatique – Electrostatic res.	~ 10 ¹⁰ Ω
Environnement – Environment	BRE – LEED - HQE

En quelques mots / In a few words...

Fabrication française (Sedan, Ardennes) / French production



- * Utilisation de fils teintés dans la masse / Use of solution dyed yarns.
- * Envers PVC avec voile de verre – Meilleure stabilité dimensionnelle du marché / Recycled PVC backing – Best dimensional stability of the market
- * Invisibilité des joints – Résistance à un trafic général / No seem visibility – Resistance to general traffic
- * Facilité de pose et d'entretien / Easy to install and maintain
- * Processus de fabrication respectueux de l'environnement / Eco friendly process of production



LEED



Répond à la démarche

HQE

$U_3P_3E_1C_0$

